

TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

Informe en relació al Projecte d'urbanització Àrea 3.04 COROMINA INDUSTRIAL

Exp. CPPU 2/2022 _ ENG 7/2022_GESUR 9/2022

Tècnics redactors: Laura Domingo Romeu, Roger Hortonedà i Pujals, GARRETA ARQUITECTES S.L.P.

Promou: TARRACOSOL, SL.

En data 15 de març de 2023, TARRACOSOL, SL. aporta el projecte d'urbanització de l'Àrea 3.04 COROMINA INDUSTRIAL, a través del canal telemàtic de l'Ajuntament de Reus, amb el tràmit de sol·licitud de projecte d'Urbanització núm 2023030359 per la seva aprovació inicial.

Objecte

L'objecte del projecte d'urbanització és el de definir les obres d'urbanització del Sistema viari i Sistema d'espais lliures pel desenvolupament de l'Àrea de Transformació 3.04 COROMINA INDUSTRIAL, del Pla general d'ordenació de Reus (PGO), publicat al DOGC en data 30 d'abril de 1.999.

Antecedents

- Pla Especial de reforma interior de l'àrea 3.4 Coromina Industrial. -Exp72/93 EXP RPUC 95/311- Aprovat definitivament el 28 de juny 1995. DOGC 28 de febrer de 1996
- Aquesta àrea està dividida en dos Polígons de reparcel·lació. Polígon 1. -Exp 77/95- Aprovat definitivament el 26 de juny de 1998, inscrit al registre de la propietat el 5 de gener de 1999. El Polígon II no està aprovat.
- Estudi de detall parcel·la A pol I. -Exp 527/98. Aprovat definitivament el 26 de març de 1999, BOPT 26 d'abril de 1999
- Projecte d'urbanització Polígon 1. -Exp 23/97. Aprovat definitivament el 14 de maig de 1999, BOPT: 8 de juny de 1999. No executat.
- Canvi de sistema d'actuació de cooperació a compensació bàsica, acord junta de govern de 22 de febrer de 2019, BOPT 11 de març 2019.
- Informes de data juny 2019 i novembre 2020 dels Serveis tècnics municipals l'Ajuntament de Reus, de l'àrea de Serveis Territorials, sol·licitant la conservació de la caseta de l'encarregat de la Coromina, ubicada dins la futura zona verda, de l'àrea 3.04 Coromina Industrial.



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

- En data 19 de gener de 2022 lliurament de TARRACOSOL, SL del projecte d'urbanització Àrea 3.04 COROMINA INDUSTRIAL, per la seva aprovació inicial.

- En data 20 de juliol de 2022 informe municipal, on es diu que cal presentar un nou projecte d'urbanització que inclogui tots els apartats de les valoracions de l'informe tècnic i arxius gràfics adjunts.

Situació de l'Àrea

Àrea situada a l'oest de la ciutat, de nord a sud entre els carrers Camí de Riudoms i Pau Font de Rubinat i d'oest a est entre l'avinguda dels Països Catalans i el futur carrer de Frida Kahlo. I l'alcalde Pascual. Té una superfície total de 18.007 m², segons les superfícies del projecte de reparcel·lació del i del Pla Especial.

Determinacions urbanístiques:

El text refós del Pla general d'ordenació de Reus (PGO) concreta els límits dels Sistemes i les Condicions indicatives d'ordenació, amb els plànols d'ordenació i les normes urbanístiques, article 251. Àrea 3.04 COROMINA INDUSTRIAL.

- Sistema d'Espai Lliure

Zona verda que limita amb les zones verdes de les àrees 4.48 Valira i l'àrea 4.20 Carrer de Riudoms ja executada.

Queda ubicada de nord a sud entre els carrers camí de Riudoms i Pau Font de Rubinat i d'oest a est entre l'avinguda dels Països Catalans i el futur carrer de Frida Kahlo.

Superfície segons el projecte de reparcel·lació del Polígon I de 7.214 m² i de 924 m² el Polígon II segons el Pla especial, fent un total de 8.138 m², que correspon a un 45,19% de l'àmbit.

- Sistema Viari



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

Està format pel carrer Frida Kahlo que travessa l'illa del carrer camí de Riudoms fins el carrer Pau Font de Rubinat, i un altre carrer perpendicular a aquest que comunica amb l'avinguda dels Països Catalans, els dos de 15 metres d'amplada.

Superfície segons el projecte de reparcel·lació del Polígon I de 4.379 m2 que correspon a un 24,32% del total de l'àmbit. El polígon II no té sistema viari.

Preexistències

L'àrea 3.04 "Coromina Industrial" estava ocupada pels edificis i instal·lacions de La fàbrica Coromina Industrial, destinada a la fabricació d'anhidrid carbònic líquid. Va ser obra de l'arquitecte municipal de Reus Juan Zaragoza Albi, a l'any 1956.

Actualment queda l'edifici de les oficines, actual centre cívic Ponent, i altres elements com els inclosos dins la futura zona verda, la caseta de l'encarregat, el pou, la bassa, elements ornamentals del jardí i les tanques i portes del recinte. El jardí està format per espècies com el Xiprer, Pi blanc, Fals pebrer, Truhana, Llorer, i espècies i arbustives.

És important per la ciutat de Reus conservar la memòria història de la indústria del segle XIX, vinculada a la capitalitat supracomarcal, amb una zona d'influència més àmplia que la de la seva comarca, nascuda a l segle XVII i mantinguda fins a inicis del segle XX.

El projecte d'urbanització s'entén com la part principal d'una gran zona unitària, que serà la que formarà l'agrupació les tres zones verdes dels àmbits de planejament previstos en el PGO, l'àrea 3.04 "Coromina Industrial", L'àrea 4.48 Valira i l'àrea 4.20 Carrer de Riudoms" ja executada.

Adjacent a l'àrea 3.04 Coromina Industrial, hi ha el mas Tutusaus, edifici modernista, projectat l'any 1.906 per l'arquitecte Pere Caselles, inclòs dins la zona verda ja executada de l'àrea 4.20 Carrer de Riudoms.

Documentació prèvia



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

- Topogràfic de la zona i entorn perimetral (Validat pel Departament de Cartografia)
- Informe de l'arbrat ornamental de la Coromina Industrial. Setembre de 2019
- Alineacions sobre el topogràfic validat, definides pel Departament d'Urbanisme.
- Estudi Geotècnic

Descripció de la proposta d'urbanització

Es presenta un projecte d'urbanització complet, que ocupa dos Polígons de reparcel·lació.

En el projecte es defineixen les obres d'urbanització: Moviment de terres, urbanització de la zona verda, pavimentació dels vials, xarxes de serveis afectats relatives al sanejament, abastament d'aigua, xarxa elèctrica, enllumenat públic, xarxa de telecomunicacions i gas.

SISTEMA D'ESPais LLIURES

Es crea un espai urbà funcional i permeable, no aïllat, potenciant la relació i continuïtat amb els diferents espais lliures propers.

Com a criteri general, es fomenta la cohesió dels espais verds, creant una «illa verda» que maximitza l'espai pels vianants i redueix la superfície destinada al vehicle, afavorint la pacificació de la zona i la memòria històrica i patrimoni industrial de l'antiga fàbrica de la Coromina Industrial, conservant l'arbrat existent del jardí històric, la caseta de l'encarregat, la bassa, el pou, elements ornamentals del jardí i les tanques i portes del recinte.

S'incorporen Sistemes Urbans de drenatge sostenible, com paviments permeables i àrees de bi-orretenció al nord de l'àmbit, al costat del carrer de Frida Kalho, en les zones de nova creació on actualment no hi ha vegetació.

Els SUDS capten, tracten, retenen i retornen al terreny per infiltració l'escorrentia generada en la pluja de disseny en períodes de retorn de 10 anys.

Es fomenten els valors socials, tenint en compte la perspectiva de gènere, a través de la creació d'àrees de descans i relació, com l'àrea de jocs infantils, àrea d'activitats de la caseta de l'encarregat associada al centre cívic Ponent, totes ben comunicades amb espais amplis, on la vegetació permet tenir visuals en totes les direccions, i la il·luminació està ben repartida.



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

La pendent de nord a sud és del 2,23% en sentit descendent direcció carrer Roger de Belfort, el pendent transversal és de 1,6% en sentit de baixada a l'avinguda dels Països Catalans.

Els camins que comuniquen les diferents zones del parc, tenen una amplada variable, són de material permeable, de sauló estabilitzat.

Les diferents zones del jardí existent conserven el paviment i vegetació original.

El paviment de la zona de la caseta de l'encarregat ja esbrossat, es de sauló compactat amb un pendent inferior a l'1%.

Les àrees de parc de nova creació son d'hidrosembra, i els arbres de nova plantació son espècies amb adaptació i resiliència a les condicions climàtiques actuals, com el Quercus robur, Quercus Ilex, Cercis, Celtis australis i Fraixinus.

Mobiliari urbà:

Els bancs s'ubiquen a la zona de joc, i a les zones de descans, davant la caseta de l'encarregat, el mas Totosaus i a l'entrada del parc pel carrer camí de Riudoms, model similar o equivalent al NeoBarcino.

A la zona central del parc, es troba la zona de joc infantil amb diversos jocs, dos balancins, un joc d'escalada, dos d'equilibri, i l'antiga bassa reconvertida en sorral.

Es situen dos papereres de reciclatge, una al costat dels jocs, l'altra al costat de la casa de l'encarregat.

La font es situa al costat dels jocs, on també hi ha aparcabicietes.

Tanques i portes del recinte:

Es conserva la porta d'accés al recinte de la Coromina situada a l'avinguda dels Països Catalans, i la tanca del carrer Pau Font de Rubinat.

SISTEMA VIARI



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

Tant al carrer de l'Alcalde Pascual com al carrer de Frida Kahlo, es passa d'un sistema de vials a doble alçada de 15 metres d'amplada en doble sentit de circulació i estacionament, a un sistema de vials en plataforma única, amb un sol sentit de circulació.

Amplada de 2,80cm, format per una franja central de 80 cm de panot, i dos franges laterals de formigó d'un metre cada una, separat de la vorera residencial per una franja de botó podotàctil de 60 cm i al cantó tocant del parc amb una franja de separació d'1,80 m. de formigó porós tintat, perquè actuï com a paviment filtrant, que inclou enllumenat. L'espai destinat a vorera, davant la zona residencial és de 5,5 m.

El carrer de Frida Kahlo té un traçat no lineal, per afavorir la velocitat moderada dels vehicles.

Es defineix la senyalització horitzontal i vertical.

Pressupost

El pressupost d'Execució per contracte del projecte d'urbanització és de 1.488.766,14 euros amb Iva inclòs.

VALORACIONS PEL QUE FA A L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA I A LA CONFIGURACIÓ DE L'ESPAI URBÀ

1 -Respecte a l'ordenació urbanística:

El projecte d'urbanització es realitza en una sola fase, ja que permet adquirir la condició de solar a les parcel·les resultants, i les obres que hi són compreses poden entrar en servei immediatament, perquè no depenen funcionalment d'obres pendents d'execució.

Per poder executar les obres d'urbanització del Polígon II, cal que el projecte de reparcel·lació estigui aprovat definitivament i inscrit al registre de la propietat

Per poder executar les obres d'urbanització dels polígons I i II, si hi ha més d'un propietari, cal que es constitueixi una Junta de Compensació.

S'han comprovat les alineacions i el límit entre el sòl públic i el sòl privat i són correctes.

2 -Configuració de l'espai urbà: Sistema d'Espai Lliure i Sistema Viari



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

L'espai lliure de l'Àmbit, es connecta amb la plaça de Frida Kahlo, el Mas Totosaus i el CAP Sant Pere amb el centre cívic Ponent, generant un gran espai públic a l'oest de la ciutat.

Quan les Àrees 3.04 i 4.08 estiguin desenvolupades, hi haurà una superfície verda de 12.857 m², similar al parc del Trenet al costat de Misericòrdia o del lliscament, al costat del parc del Capellans.

Superfície futura de parc al voltant de la zona 3.04 Coromina	
4. 20 Carrer Riudoms (mas Totosaus)	2.296 construït
4. 48 Valira, zona verda	718 pendent
3.04 Coromina. Polígon I	8.919 pendent
3.04 Coromina. Polígon II	924 pendent
Total	12.857 m²

Es fomenten els criteris sostenibles de recuperació de l'aigua de pluja i la seva incorporació al nivell freàtic a través de Sistemes urbans de drenatge sostenible, (SUDS).

Es fomenta la pacificació urbana amb la creació d'una plataforma única, on la vialitat rodada es la necessària per donar accés als edificis de l'àrea. Amplada mitja dels vials és de 2,80 m. obtenint una superfície verda de 9.843 m², **augmentant el verd en 1.705 m², un 9,47% respecte al previst.**

Comparativa de superfície de verd i viari amb calçada deprimida i estacionament respecte al de plataforma única:

- Superfície de verd i viari amb calçada deprimida i estacionament:

	Polígon I	Polígon II	Total	%
Cessió d'Espais Lliures	7.214 m ²	924 m ²	8.138 m ²	45,19%
Cessió de Vialitat	4.379 m ²	-	4.379 m ²	24,31%
TOTAL Cessions	11.593 m²	924 m²	12.517m²	69,50%

- Superfície de verd i viari amb plataforma única

	Polígon I	Polígon II	Total	%
SUPERFÍCIE DE VERD	8.919 m ²	924 m ²	9.843 m ²	54,66%



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

SUPERFÍCIE DE VIARI	2.674 m2	-	2.674 m2	14,84%
TOTAL Cessions	11.593 m2	924 m2	12.517m2	69,50%

CONCLUSIÓ

S'han tingut en compte les conclusions de l'Informe emès en data 19 de juliol de 2022, per aquest Ajuntament, on es requeria un nou projecte d'urbanització que inclogués les valoracions del mateix.

Un cop fetes les valoracions del projecte, s'informa favorablement amb condicions en la fase d'Aprovació Inicial.

Caldrà que en fase d'Aprovació definitiva les condicions que es llisten a continuació s'esmenin:

Respecte a la tramitació del document

- Cal rectificar el títol del projecte, ja que sols es fa esment al Polígon I, i en el projecte es defineixen les obres d'urbanització dels polígons I i II.

Les obres d'urbanització es realitzaran en una sola fase, ja que el projecte està redactat de manera unitària. Cal que es calculin les càrregues d'urbanització dels polígons I i II, per tal de tramitar la reparcel·lació del polígon II.

Respecte als Serveis tècnics del projecte

- Cal complir amb l'informe tècnic del Servei de Via Pública, departament municipal de Jardineria, de data 24 de març de 2023.

- Cal complir amb l'informe tècnic del Servei de Via Pública, Brigada municipal, de data 24 de març de 2023, referent a les instal·lacions d'enllumenat públic de l'Àmbit. Cal que les estacions transformadores estiguin dins la zona residencial, i no ocupin els Sistemes Viari i d'Espais Lliures.

- Cal complir amb l'informe tècnic del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicació, de data 15 de març de 2023, referent a a les Instal·lacions de les Telecomunicacions municipals, seguretat ciutadana i serveis públics TIC.

- Cal complir amb l'informe tècnic de Reus Serveis de Medi Ambient, de data 27 de març de 2023.

- Cal complir amb l'informe tècnic de Reus Serveis Municipals, Aigües de Reus, de data 21 de març de 2023, referent a la xarxa d'abastament i sanejament d'Aigües de Reus.



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

Respecte a l'ordenació dels vials:

- El pendent dels vials serà continua, a ser possible entre l'1% i el 1,5%, i dirimirà l'agua fins la zona verda, no al centre de la calçada.
- Respecte al plànol 27 «Planta Intervenció Bombers», cal adaptar el traçat dels radis de gir segons la Normativa contra Incendis, SI 5 Intervenció dels Bombers, en la nova definició del xamfrà dels vials de Frida Kalho i Alcalde Pascual.
- Respecte a les voreres dels vials de Frida Kalho i Alcalde Pascual. cal incorporar escocells de mides que compleixin amb la Normativa contra Incendis, SI 5 Intervenció dels Bombers, d'aproximació i entorn dels vehicles de rescat i extinció d'incendis dels edificis en les noves urbanitzacions. També hi cal incorporar serveis de distribució urbana de mercaderies (DUM) i de persones amb mobilitat reduïda (PMR). Per situar aquests elements a la vorera, cal definir la situació de les entrades dels pàrquings dels edificis del carrer Alcalde Pascual i Frida Kalho.
- Respecte a la franja de formigó permeable que limita amb la zona verda, es redueix de 1,80 metres a 90 cm.
- En els mateixos vials caldrà incorporar rajoles guia o encaminadors de traspàs d'un vial a l'altre, segons norma «Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual» de l'ONCE.
- Respecte al tram del carrer de Frida Kalho comprés entre el carrer Camí de Riudoms i de l'Alcalde Pascual, s'hi ubicarà una pila manual extraïble, en cada extrem. El paviment serà de material únic, de sauló sòlid que permeti el pas ocasional de vehicles.

Respecte a l'ordenació de la Zona Verda

- L'amplada dels camins de la zona verda seran d'una amplada mínima de 2,5 metres, per tal de facilitar el pas dels vehicles de manteniment de jardineria. Es modifiquen amb la nova amplada. El camí del tram superior del carrer de Frida Kalho, es reubica al costa del l'edifici, per garantir l'aproximació del bombers.
- Cal que el pressupost inclogui una partida per restaurar la bassa i la seva entrada. També per repicar el fons de la bassa i extreure el material sobrant, omplir amb els m3 de sorra adequats per a sorral infantil, segons les normatives UNE-EN_1176 i 1177.
- Cal que el pressupost inclogui una partida de restauració de conservació de la porta principal de La Coromina a l'Av dels Països Catalans, i la intervenció en la tanca del carrer Pau Font de Rubinat, conservarà la seva traça i característiques estructurals, però s'hi actuarà per tal de garantir la bona visibilitat del parc des del carrer.



TIPUS DOCUMENT Document original	EXPEDIENT GESUR 9/2022	DOCUMENT
ALTRES DADES Codi de verificació: 14624233077643603314 Data d'emissió: 03/04/2023 09:03:56	TIPUS / SUBTIPUS Expedients de Gestió Urbanística Projectes d'urbanització i recepció d'obres	



AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria d'Urbanisme
i Mobilitat

Serveis d'Enginyeria i de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans

- Cal incloure en el pressupost la partida de bancs per seure segons la planta del projecte i model similar a l'utilitzat a la ciutat, tipus Noebarcino, les paperes tipus Barcino o similar, definir el banc a l'entrada del parc pel carrer Camí de Riudoms amb aparcabicicletes al costat.

- Cal incloure en els plànols i pressupost una partida per a tres cartells informatius, un a cada entrada del parc, segons model normatiu de la ciutat, on s'expliquin els diferents elements de valor del parc i les diferents zones d'ús.

- Respecte als SUDS:

El pendent de la zona verda i vials ha d'anar als SUDS.

En el Plànol 426, manca connectar els dos sobreeixidors dels SUDS a la xarxa d'aigües pluvials.

Els SUDS poden tenir una fondària de fins a 1 m., amb terra vegetal de jardineria entre 30 i 70 cm, capa de 20 cm de sauló de tall crivat, 10 cm d'ull de perdiu, 20 cm de grava i 7 cm de mulch. Amb el sobreeixidor connectat a la xarxa de pluvials i la densitat de plantació 6-10 plantes/m², amb reg per goteig.

Respecte al lliurament dels documents:

- Tots els plànols editables del projecte han d'estar georeferenciats, amb arxius independents amb les coordenades ETRS-89, i amb versió d'Autocad V2004 o Microstation V8i, unitats en metres.

- El lliurament del projecte s'ha de desglossar en diferents volums, Memòria, Annexes, Documentació gràfica, Plecs de prescripcions tècniques i Pressupost.

Maria Cinta
PLANA OBRADO
- DNI [REDACTED] (TCAT)
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Maria Cinta
PLANA OBRADO - DNI
(TCAT)
Fecha: 2023.03.27
14:24:49 +02'00'

Marc PRADES Fecha:
VILLANOVA - 2023.03.27
DNI [REDACTED] 14:23:26
(TCAT) +02'00'

Arquitecta
Servei de Coordinació de
Planejament i Projectes Urbans

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Servei d'Enginyeria

- CVE 14624233077643603314 Validar autenticitat en <https://serveis.reus.cat/cve>

